

הוראות לאחר טיפול SKINPEN

- **למשך כל תקופה ההחלמה** (עד להחלמה מלאה של העור) ניתן לנקות את האזורים המטופלים בעדינות בלבד (לא לשפשף או לעסות) בעזרת סבון/מים/קרם ניקוי עדינים, ניטרליים, ללא תוספים לעור רגיש.
 - **לאחר הטיפול, במשך 24 שעות**, יש למרוח קרם לחות ללא תוספים/קרם LYFT אשר סופק ע"י צוות המרפאה. יש למרוח לפחות 5 פעמים ביום.
 - **לאחר היממה הראשונה, במשך 3 ימים**, יש להשתמש בקרם הרגעה/קרם RESCUE אשר סופק ע"י צוות המרפאה. יש למרוח לפחות 5 פעמים ביום.
 - **לאחר 3 ימים** ועד לטיפול הבא, יש למרוח קרם לחות (לעור רגיש ללא תוספים וללא חומרים פעילים) על האזור המטופל לפחות 2 פעמים ביום.
 - **יש להשתמש בקרם הגנה עם מקדם SPF 50** לאזורים המטופלים עד לביקורת האחרונה לאחר סיום הטיפול.
 - **24 שעות ראשונות – לא להתאפר/למרוח על הפנים תכשיר, לא לעסות/לגעת/לשפשף את הפנים.** יש לשתות הרבה מים.
 - **3 שבועות ראשונים** מומלץ להימנע משהייה בסאונה וחימום של המקום.
 - **5 שבועות ראשונים** אין לבצע טיפולים קוסמטיים (טיפול פנים, פילינג, איפור קבוע ועיסויים).
 - **2 חודשים ראשונים** - אין לבצע טיפול לייזר/IPL או כל מכשור אחר לעור.
 - **אין להשתוף/להיחשף לשמש** (במידה ויוצאים החוצה יש לכסות את המקום המטופל).
 - **בבל מקרה של נפיחות, כאב ואדמומיות יוצאי דופן** (תופעות לוואי שכיחות) - יש להתקשר/לשלוח וואטסאפ לצוות המרפאה!
- לאחר 6 שבועות (במידה וירידה האדמומיות) מתקבלת תוצאת הטיפול הבודד. לעיתים יש אדמומיות ממושכת, זוהי תופעה שכיחה ואינה מבטאת החמרה במצב אלא תגובה של העור שחולפת.
- יש לזכור כי זוהי איננה תוצאה סופית, טיפול זה הינו חלק מסדרת טיפולים.
- יש לקבוע תור לטיפול הבא לעוד 4 שבועות לפי הוראת הרופא.
- לאחר הביקורת האחרונה – בשביל לשמור על התוצאה ואף לשפר אותה, יש להמשיך להשתמש בקרם הגנה ולצמצם חשיפה לשמש.

לכל שאלה או מידע ניתן לפנות לצוות המרפאה, בטלפון 1700-506-670, בימים א-ה בשעות 09:00-16:00.

לאחר שעות הפעילות ניתן להשאיר הודעת וואטסאפ לטלפון 0506620076, במקרים דחופים נציג יחזור מיידית עם קבלת ההודעה.



עקבו אחרינו באינסטגרם
g2_aesthetic



אנו זמינים בוואטסאפ
0506620076



Aesthetics

רשת מרפאות G2 Aesthetics

חדרה - הלל יפה 28 | חיפה - רניק 7
050-6620076

הוראות לאחר טיפול ULTRAFOEMR

- **למשך כל תקופה ההחלמה** (עד החלמה מלאה של העור) ניתן לנקות את האזורים המטופלים בעדינות בלבד (לא לשפשף או לעסות) בעזרת סבון/מים/קרם **ניקוי עדינים**, ניטרליים, ללא תוספים לעור רגיש.
- יש למרוח קרם לחות (לעור רגיש ללא תוספים וללא חומרים פעילים) על האזור המטופל למשך השבוע הראשון - 4 פעמים ביום, ואח"כ עד לטיפול הבא - 2 פעמים ביום.
- יש להשתמש בקרם הגנה עם מקדם SPF 50 לאזורים המטופלים עד לביקורת האחרונה לאחר סיום הטיפול.
- **24 שעות ראשונות** - לא להתאפר/למרוח על הפנים תכשיר, לא לעסות/לגעת/לשפשף את הפנים, לא לבצע פעילות גופנית.
- **3 שבועות ראשונים** מומלץ להימנע משהייה בסאונה וחימום של המקום.
- **5 שבועות ראשונים אין לבצע טיפולים קוסמטיים** (טיפולי פנים, פילינג, איפור קבוע ועיסויים).
- **2 חודשים ראשונים** - אין לבצע טיפול לייזר/IPL או כל מכשור אחר לעור.
- **אין להשתזף/להיחשף לשמש** (במידה ויוצאים החוצה יש לכסות את המקום המטופל).
- בכל מקרה של נפיחות, כאב ואדמומיות **יוצאי דופן** (תופעות לוואי שכיחות) - יש להתקשר/לשלוח וואטסאפ לצוות המרפאה

באב/חוסר תחושה/רגישות במקום המטופל נפוצים מאוד ולרוב חולפים לאחר מספר ימים.

תוצאת הטיפול הבודד הינה לאחר 6 חודשים. יש לזכור כי זוהי **איננה תוצאה סופית**, טיפול זה הינו חלק מסדרת טיפולים.

יש לקבוע תור לטיפול הבא **לעוד 6 שבועות** לפי הוראת הרופא.

לאחר הביקורת האחרונה - בשביל לשמור על התוצאה ואף לשפר אותה, יש להמשיך להשתמש בקרם הגנה ולצמצם חשיפה לשמש.

לכל שאלה או מידע ניתן לפנות לצוות המרפאה, בטלפון 1700-506-670, **בימים א-ה בשעות 09:00-16:00**.

לאחר שעות הפעילות ניתן להשאיר הודעת וואטסאפ לטלפון 0506620076, במקרים דחופים נציג יחזור מידית עם קבלת ההודעה.



עקבו אחרינו באינסטגרם
g2_aesthetic



אנו זמינים בוואטסאפ
0506620076

הוראות לאחר טיפול טיקסל/מזוטיקס

- **למשך כל תקופה ההחלמה** (עד להחלמה מלאה של העור) ניתן לנקות את האזורים המטופלים בעדינות בלבד (לא לשפשף או לעסות) בעזרת סבון/מים/קרם ניקוי עדינים, ניטרליים, ללא תוספים לעור רגיש.
- יש למרוח קרם לחות (לעור רגיש ללא תוספים וללא חומרים פעילים) על האזור המטופל **למשך השבוע הראשון - 4 פעמים ביום**, ואח"כ עד לטיפול הבא - **2 פעמים ביום**.
- יש להשתמש בקרם הגנה עם מקדם **SPF 50** לאזורים המטופלים עד לביקורת האחרונה לאחר סיום הטיפול.
- **יממה ראשונה** – במידה וישנה נפיחות, אדמומיות וגירוי יוצא דופן - יש למרוח על האזורים המטופלים **משחת אפלומיצין 1-2 פעמים**.
- **24 שעות ראשונות** – לא להתאפר/למרוח על הפנים תכשיר, לא לעסות/לגעת/לשפשף את הפנים. יש לשותת הרבה מים.
- **3 שבועות ראשונים** מומלץ להימנע משהייה בסאונה וחימום של המקום.
- **5 שבועות ראשונים** אין לבצע טיפולים קוסמטיים (טיפול פנים, פילינג, איפור קבוע ועיסויים).
- **2 חודשים ראשונים** - אין לבצע טיפול לייזר/IPL או כל מכשור אחר לעור.
- אין להשתדף/להיחשף לשמש (במידה ויוצאים החוצה יש לכסות את המקום המטופל).
- בכל מקרה של נפיחות, כאב ואדמומיות יוצאי דופן (תופעות לוואי שכיחות) - יש להתקשר/לשלוח וואטסאפ לצוות המרפאה!

לאחר ירידת האדמומיות (1-14 ימים) מתקבלת תוצאת הטיפול הבודד. לעיתים יש אדמומיות ממושכת, זוהי תופעה שכיחה ואינה מבטאת החמרה במצב אלא תגובה של העור שחולפת. יש לזכור כי זוהי איננה תוצאה סופית, טיפול זה הינו חלק מסדרת טיפולים.

יש לקבוע תור לטיפול הבא לעוד **4 שבועות** לפי הוראת הרופא.

לאחר הביקורת האחרונה – בשביל לשמור על התוצאה ואף לשפר אותה, יש להמשיך להשתמש בקרם הגנה ולצמצם חשיפה לשמש.

לכל שאלה או מידע ניתן לפנות לצוות המרפאה; בטלפון 050-6620076, **בימים א-ה בשעות 09:00-16:00**.

לאחר שעות הפעילות ניתן להשאיר הודעת וואטסאפ לטלפון 0506620076, במקרים דחופים נציג יחזור מיידית עם קבלת ההודעה.



קצבו אחרינו באינסטגרם
g2_aesthetic



אנז דמיים בוואטסאפ
0506620076



Aesthetics

רשת מרפאות G2 Aesthetics

חדרה – הלל יפה 28 | חיפה – רניק 7
050-6620076

הוראות לאחר טיפול לייזר – אדמומיות העור

לכל אורך הטיפול:

- אין להיחשף לשמש כלל! (במידה ויוצאים החוצה יש לכסות את המקום המטופל).
- יש למרוח קרם הגנה (SPF 50) כל בוקר + קרם לחות ("לעור רגיש" עדיף עם מרכיב "להרגעת העור") 4 פעמים ביום.
- לנקות בעדינות בלבד (לא לשפשף/לעסות) בעזרת סבון "לעור רגיש" (ללא תוספים/חומרים פעילים)
- מומלץ להימנע: שהייה בסאונה, חימום האזור המטופל, טיפולים קוסמטיים (מיקרונידלינג/פילינג/איפור קבוע/טיפולי פנים), טיפול לייזר (כולל IPL/מכשור אחר) לעור/להסרת שיער
- בכל מקרה של נפיחות/כאב/אדמומיות יוצאי דופן (תופעות לוואי שכיחות) - יש להתקשר לצוות המרפאה! (0506620076)

מיד לאחר הטיפול:

- 24 שעות ראשונות – לא להתאפר/למרוח על הפנים תכשיר, לא לגעת/לעסות/לשפשף את הפנים. יש לשתות הרבה מים.
- 0-3 ימים (3 ימים ראשונים) – למרוח על האזורים המטופלים משחה סטרואידלית (אפלומיצין) 1-2 פעמים ביום (שכבה דקה. בהתאם להוראות הרופא).
- 4-18 ימים (2 שבועות אחרי) – שגרת מריחת תכשירים ע"פ הוראת הרופא

- 19-21 (3-4 ימים אחרונים) – אין למרוח תכשיר (מלבד קרם לחות וקרם הגנה).

לאחר ירידת האדמומיות (1-14 ימים) מתקבלת תוצאת הטיפול הבודד. לעיתים ישנה אדמומיות ממושכת, זוהי תופעה שכיחה ואינה מבטאת החמרה במצב. יש לזכור כי זוהי איננה תוצאה סופית, טיפול זה הינו חלק מסדרת טיפולים.

יש לקבוע תור לטיפול הבא לעוד 3 שבועות לפי הוראת הרופא.

לאחר הביקורת האחרונה – בשביל לשמור על התוצאה ואף לשפר אותה, יש להמשיך להשתמש בקרם הגנה ולצמצם חשיפה לשמש.

לכל שאלה או מידע ניתן לפנות לצוות המרפאה, בטלפון 1700-506-670, בימים א-ה בשעות 09:00-16:00.

לאחר שעות הפעילות ניתן להשאיר הודעת וואטסאפ לטלפון 0506620076, במקרים דחופים נציג יחזור מידית עם קבלת ההודעה.



עקבו אחרינו באינסטגרם
g2_aesthetic



אנו זמינים בוואטסאפ
0506620076



Aesthetics

רשת מרפאות G2 Aesthetics

חדרה – הלל יפה 28 | חיפה – רניק 7
050-6620076

הוראות לאחר טיפול לייזר – פיגמנטציה

לכל אורך הטיפול:

- אין להיחשף לשמש כלל! (במידה ויוצאים החוצה יש לכסות את המקום המטופל).
- יש למרוח קרם הגנה (SPF 50) כל בוקר + קרם לחות ("לעור רגיש" ללא תוספים/חומרים פעילים) 4 פעמים ביום.
- לנקות בעדינות בלבד (לא לשפשף/לעסות) בעזרת סבון "לעור רגיש" (ללא תוספים/חומרים פעילים)
- מומלץ להימנע: שהייה בסאונה, חימום האזור המטופל, טיפולים קוסמטיים וטיפולי לייזר (כולל IPL/מכשור אחר) לעור/להסרת שיער
- בכל מקרה של נפיחות/כאב/אדמומיות יוצאי דופן (תופעות לוואי שכיחות) - יש להתקשר לצוות המרפאה! (0506620076)

מיד לאחר הטיפול (פיגמנטציה אפידרמלית):

שבוע ראשון

- 24 שעות ראשונות – לא להתאפר/למרוח על הפנים תכשיר, לא לגעת/לעסות/לשפשף את הפנים.
- 0-4 ימים לאחר הפרוצדורה - למרוח על האזורים המטופלים משחת אפלומיצין 2 פעמים ביום (בהתאם להוראות הרופא).
- 5-7 ימים לאחר הפרוצדורה - למרוח על הפנים קרם הרגעה בלבד.

שבועי שני-שלישי: 8-21 ימים (שבועיים) - למרוח קרם הבהרה פעם 1 ביום בערב (שכבה דקה. בהתאם להוראות הרופא). 2 / 1

שבוע רביעי: 22 ימים - טיפול הבא (שבוע) – אין למרוח תכשיר (מלבד אפלומיצין, קרם לחות וקרם הגנה).

מיד לאחר הטיפול (פיגמנטציה דרמלית):

שבוע ראשון

- 24 שעות ראשונות – לא להתאפר/למרוח על הפנים תכשיר, לא לגעת/לעסות/לשפשף את הפנים.
- 0-14 ימים לאחר הפרוצדורה - (שבועיים) - למרוח קרם הבהרה פעם 1 ביום בערב (שכבה דקה. בהתאם להוראות הרופא). 2 / 1

שבוע שלישי: 15 ימים - טיפול הבא (שבוע) – למרוח על האזורים המטופלים משחת אפלומיצין 1 פעמים ביום

לאחר נפילת הגללים וירידת האדמומיות (1-14 ימים) מתקבלת תוצאת הטיפול הבודד. לעיתים יש התכוות הפיגמנט אדמומיות ממושכת, זוהי תופעה שכיחה ואינה מבטאת החמרה במצב אלא תגובה של העור שחולפת. יש לזכור כי זוהי איננה תוצאה סופית, טיפול זה הינו חלק מסדרת טיפולים.

יש לקבוע תור לטיפול הבא לעוד 3-4 שבועות (לפי הוראת הרופא). לאחר הביקורת האחרונה – בשביל לשמור על התוצאה ואף לשפר אותה, יש להמשיך להשתמש בקרם הגנה ולהימנע מחשיפה לשמש, ניתן להשתמש בתכשירי ההבהרה (אך ללא תכשירי הבהרה רפואיים במרשם רופא לפחות 6 חודשים).

לכל שאלה או מידע ניתן לפנות לצוות המרפאה, בטלפון 1700-506-670, בימים א-ה בשעות 09:00-16:00.

לאחר שעות הפעילות ניתן להשאיר הודעת וואטסאפ לטלפון 0506620076, במקרים דחופים נציג יחזור מידית עם קבלת ההודעה.



עקבו אחרינו באינסטגרם
g2_aesthetic



אנו זמינים בוואטסאפ
0506620076